

## **CBM8®MV**

Sprühkonzentrat gegen Milben und andere Ektoparasiten

- Mikroverkapselt, dadurch wochenlange Wirkung und Schutz von Mensch und Tier
- Auch im belegten Stall [bei sachgemäßer Anwendung] einsetzbar
- Flascheninhalt reicht bis zu 2000 m<sup>2</sup>

**Anwendungsbereiche:** Ektoparasiten können Krankheiten in Tierbeständen übertragen, zum Stress und damit zu schlechter Futtermittelverwertung führen. CBM 8® MV beseitigt diese Ektoparasiten in Tierställen aller Art, wie z.B. in Geflügel-, Tauben-, Schweine-, Rinder-, Pferde-, Schaf- und Ziegenställen sowie Kleintierkäfigen.

**Gebrauchsanweisung und Dosierung:** Stall und Stalleinrichtung je nach Befall mit der Gebrauchslösung besprühen. Um die Langzeitwirkung zu erhöhen, empfehlen wir eine 1%ige Anwendungskonzentration. Wichtig ist, alle Ritzen und Spalten zu erreichen. Gegebenenfalls ein- bis zwei-mal nach jeweils 7 Tagen die Behandlung wiederholen, um die Neuablage von Milbeneiern zu verhindern.

In belegten Ställen: CBM 8® MV möglichst abends ausbringen.

In leeren Ställen: Die erste Behandlung sollte sofort nach dem Ausstallern erfolgen. Bei starkem Befall nochmals einen Tag vor der Einstallung sprühen.

Gebrauchslösung anmischen und umrühren:

	CBM8® MV +	Wasser =	Gebrauchslösung
Bei starkem Befall:	50 ml	10 Liter	0,5 %
Bei geringem Befall:	25 ml	10 Liter	0,25 %

10 Liter Gebrauchslösung reichen für die Behandlung von ca. 100 m<sup>2</sup> Fläche

**INTERKOKASK® LÖST AUCH MILBEN UND MILBENEIER IM LEEREN STALL.**

**Wirkung:**

Der Wirkstoff Abamectin von CBM 8® MV ist ein natürliches Fermentationsprodukt. Dieses entsteht aus dem Strahlenpilz *Streptomyces avermitilis*. Die Herstellung von CBM 8® MV erfolgt synthetisch. „MV“ steht für mikroverkapselt. Der Wirkstoff ist in eine Kunststoffschale eingearbeitet. Die Freisetzung des Wirkstoffes erfolgt durch Diffusion oder Sprengung der Kapselwand in unterschiedlichen Zeiträumen. Dadurch wird eine sehr gute Sofortwirkung bei gleichzeitiger Langzeitwirkung erreicht. Außerdem schützt die Mikroverkapselung Mensch und Nutztier bei der Anwendung im belegten Stall. CBM 8® MV wirkt zuverlässig, schnell und anhaltend (Depotwirkung) gegen Parasiten, wie z. B. rote Vogelmilben, Räudemilben (z. B. Sarkoptesmilben), Zecken, Federlinge, Haarlinge, Flöhe, Läuse usw.

**Wirkstoffbasis:**

18 mg/g Abamectin

**bauaReg.Nr.:** N-43129

**Lieferform:** 500 ml Flasche

**Gefahrenhinweise für das Konzentrat:**

Piktogramme: GHS07, GHS09 Signalwort: ACHTUNG H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

**IHRE PRODUKTALTERNATIVEN GEGEN MILBEN:**

INTERMITOX® INTERMISTOP® RAMBÖSAL®

Für Biobetriebe: INTERFLYSTOP® KONZENTRAT



**Biozide sicher verwenden.**

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**